EASIHOLD

TAME YOUR TERRAIN

Методът „Миксиране“.


Ръководството за използване и гарантиран успех

Това е следващото ни поколение Easihold.

За да постигнете най-добри резултати, моля, използвайте при сухи условия (температури над нулата) и се уверете, че камъните са напълно покрити, но не наситени. Инструкциите по-долу ще ви помогнат да постигнете това!



1. Смесете EASIHOLD заедно с вашите камъни в смесителна кофа. Всеки 5L EASIHOLD смесва 6 x 25 кг торби с камъни или приблизително 1 част от EASIHOLD към 25 части камъни по обем (пълна кофа).



2. Смесете EASIHOLD с вашите камъни, докато се покрият равномерно. Можете да разбъркват с помощта на смесителна лопатка или просто като разклащате и въртите камъните с помощта на мистрия до пълното им покритие.



3. Изсипете сместа EASIHOLD върху пропусклива основа. Пропускливата основа е важна, за да може дъждовната вода да се оттича. Общата дълбочина на обработените с EASIHOLD камъни трябва да бъде 20 mm.



4. Уплътнете камъните с мистрия или като стоите върху дървени дъски. Равната повърхност ще бъде много по-здрава, отколкото със стърчащи камъни, когато е подложена на движение пеша.



5. Всяка форма на валежи – дъжд, роса, слана и т.н. ще разреди и значително ще намали ефикасността на EASIHOLD. Важно е EASIHOLD да има 72 часа да изсъхне след нанасяне в топли и сухи условия.

ВНИМАНИЕ!

Това са инструкциите за употреба за 2025 г.

Методът „Поливане“.



ПОКРИВА 6-8М2
EASIHOLD може да се налива от лейка. Уверете се, че използвате лейка с постоянен поток, който разпръсква течността EASIHOLD равномерно върху камъните. Този метод е доста лесен, без използването на специализирано оборудване и осигурява добро проникване в камъните.

Методът „Напръскване“.



ПОКРИВА 12-14М2
EASIHOLD може да се нанася чрез пръскане с помощта на стандартна безвъздушна пръскачка. Пръскането EASIHOLD ограничава проникването в основния слой на камъните. Страхотен за постигане на по-голямо покритие, но този метод няма да осигури толкова стабилно покритие на повърхността. Препоръчваме този метод на нанасяне само за декоративна употреба.

Препоръчваме да използвате 2 нанасяния на Easihold, когато нанасяте по метода Поливане или Напръскване за най-силно покритие.

VUBA BULGARIA

0888 7 888 65
vubabulgaria@gmail.com
vubabulgaria.com

5L

EASIHOLD

TAME YOUR TERRAIN

Метеорологични условия		ВНИМАНИЕ
Температура:	Мимимум 5°C – Без ограничение	EASIHOLD няма да изсъхне при ниски температури и в крайна сметка ще се разреди от замръзване и т.н., което го кара да не изсъхне и да свърже вашите камъни правилно.
Влажност и точка на оросяване:	Избягвайте риска от разреждане като дъжд, роса, влажност.	Високата влажност (90%+), дъжд, роса и слана ще разредят EASIHOLD по време на фазата на сушене и камъните няма да се залепят. Изисква 48-72 часа топли и сухи условия.
База		
За лек пешеходен трафик:	Трябва да бъде пропусклива, уплътнена каменна основа	EASIHOLD е на водна основа за защита на околната среда. Следователно, ако третирани с EASIHOLD камъни се потопят във вода за повече от 24 часа, те ще се разпаднат.
За декоративна употреба:	Може да бъде всяка пропусклива повърхност	
Форма и размер на камъка		
Обли Камъни:	4-6mm	Надвишаването на ръководството за размер означава по-малко контактни точки и намалена здравина. Фините добавъчни материали не могат да бъдат успешно залепени.
Ръбести Камъни:	4-20mm	
Дълбочина на слоя		
Всяка употреба	20mm	EASIHOLD може да се залепи само до 20 mm. Така че по-дълбоките слоеве няма да бъдат свързани на дъното.
Покритие		
МИКСИРАНЕ	1л смесва между 35-50 кг камък.	Важно е с EASIHOLD да НЕ използвате твърде много (пренасищане) или твърде малко (камъни без покритие). Опитайте се да следвате тези указания възможно най-точно.
Апликация		
МИКСИРАНЕ	При полагането на камъните можете да изсипете и уплътните, като застанете върху дървени дъски. Или можете да нанесете с маламашка като подова замазка.	Това е най-силният метод на нанасяне и това, което препоръчваме за зони с пешеходен трафик.
За лек пешеходен трафик	Важно е повърхността да е уплътнена, равна и гладка.	Стърчащите камъни могат да се разместят и да причинят слаби места.
За декоративна употреба	Възможно е да оставите профилирана повърхност, ако камъните няма да се ползват за пешеходен трафик.	



Нуждаете се от нещо постоянно и много издръжливо?

Разгледайте нашата гама RESIN BOUND Настилки и ни потърсете за съдействие с Вашите проекти!

Може да закупите от vubabulgaria.com

Попитайте ни за отстъпка за групови покупки, помощ и съвети за употреба

0888 7 888 65

vubabulgaria@gmail.com

vubabulgaria.com

VUBA BULGARIA

VUBA SURFACES

VUBA BULGARIA Ltd. ексклузивен представител, дистрибутор и инсталатор на Vuba Chemical Innovation Ltd.